

Pagello Fragolino, Occhione e Pagello Bastardo: Guida Definitiva al Riconoscimento

Tre Specie, Tre Indizi, Una Soluzione



Pagello Fragolino
(*Pagellus erythrinus*)



Occhione
(*Pagellus bogaraveo*)



Pagello Bastardo
(*Pagellus acarne*)

Basato sugli studi di Marcello Guadagnino, Biologo Marino.

Una Famiglia Numerosa, Tre Soli Residenti

Famiglia: Sparidi (come saraghi e orate)



Il Genere: 6 specie riconosciute globalmente



In Italia: Solo 3 sono stanziali

Nota: Il Pagello Atlantico (Pagellus bellottii) e specie dell'Oceano Indiano sono rari o assenti nel Sud Italia.



La confusione nasce dalla somiglianza superficiale e da nomenclature locali errate.


I Tre Protagonisti



Pagello Fragolino
Pagellus erythrinus



**Occhione (Mupa,
Pezzogna, Rovello)**
Pagellus bogaraveo



Pagello Bastardo
Pagellus acarne

Pagello Fragolino: L'Indizio è nel Colore

Rosa Intenso

L'unico delle tre specie con questa forte tonalità dorsale.

Puntini Azzurri


Visibili chiaramente sul pesce appena pescato.

Linea Rossa

Situata sull'opercolo branchiale.

Morfologia

Muso a punta, fronte retta senza curve.




Profilo Biologico: Il Fragolino



Habitat

10 - 200 metri. Fondi mobili, spesso al limitare delle praterie di Posidonia.




Riproduzione

Primavera-Estate. Ermafrodita proterogino (nasce femmina, diventa maschio).



Alimentazione


Invertebrati e piccoli pesci.



Tecniche di Pesca

Bolentino (sportiva), reti e palamiti (professionale).

L'Occhione: La Macchia Inconfondibile



La Macchia Nera: Una forma circolare netta situata dietro la testa. L'indizio principale.

L'Occhio: Dimensioni notevolmente grandi (da cui il nome).

Attenzione ai Giovani

I giovani sono color argento, gli adulti diventano rosei. In passato considerati specie diverse per la vistosa differenza morfologica.

Profilo Biologico: L'Occhione (o Pezzogna)



Habitat:

Acque profonde, fino a 900 metri. I giovani pascolano in acque basse, gli adulti migrano nel profondo.



Riproduzione:

Inverno. Solitamente sesso unico, raramente ermafroditi.



Alimentazione: Invertebrati su fondi sabbiosi o fangosi.



Tecniche di Pesca: Bolentino di profondità, palamiti, reti da posta.

900m



Pagello Bastardo: Profilo e Morfologia

La Gobba: Una protuberanza visibile sulla fronte, proprio davanti agli occhi.

Forma: Corpo più allungato rispetto ai consimili.

Dimensioni

Minori rispetto agli altri, raramente supera i 30 cm.



Colore: Variabile da argento a rosa, ma diventa Argento dopo la morte.

Profilo Biologico: Il Pagello Bastardo



- **Habitat:**
5 - 500 metri. Giovani tra scogli e Posidonia.



- **Comportamento:**
Specie gregaria (vive in banchi).



- **Riproduzione:**
Estate-Autunno. Ermafrodita proterandrico.




- **Tecniche di Pesca:** Lenze, palamiti, reti da posta.



Il Confronto Finale: Segni Particolari

Specie	Colore e Segni	Carattere Distintivo (L'Indizio)
 Pagello Fragolino	Rosa con puntini azzurri	 Fronte retta, muso a punta
 Occhione	Argento (giovani) -> Roseo (adulti)	 Macchia nera dietro la testa
 Pagello Bastardo	Argento (post-mortem)	 Gobba frontale davanti agli occhi

La Mappa Batimetrica



Riconoscere per Rispettare

Identificare correttamente la preda è il primo passo per una pesca consapevole e rispettosa del mare.
